Linha Cardio

CATÁLOGO 2024

EMBREEX
FITNESS EQUIPMENT

Pioneiros no segmento, desde 1993, evoluímos constantemente as nossas linhas de equipamentos e inovamos a indústria fitness. Investimos amplamente em pesquisas tecnológicas e utilizamos as mais avançadas técnicas de automação mundiais nos processos de desenvolvimento e produção de nossos produtos.

Nossa produção passa por impressoras 3D de prototipagem, centros de usinagem CNC CAD/CAM, corte de tubos a laser e torneamento CNC CAD/CAM de alta precisão, corte de aço com tecnologia CNC de plasma e células robotizadas de soldagem.

Toda esta tecnologia, aliada à nossa equipe profissional qualificada, resulta em equipamentos sempre atuais, de alta performance, que elevam o nível das academias e permite aos atletas profissionais e amadores obterem melhor desempenho em suas atividades físicas.

Disponibilizamos atendimento personalizado, produtos à pronta-entrega e serviço de assistência técnica ágil e eficiente, superando expectativas e atendendo às maiores exigências do mercado fitness nacional e internacional.

EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS PARA EXERCÍCIO

Parque industrial Embreex em área própria de 56.000 m², em Brusque, SC.

EMBREEX



02 **A EMBREEX**

05 **LINHA PREMIUM (PROFISSIONAL)**

06 ESTEIRA 820EX, 820EXi 3.0 E 820EXi 5.1
08 ESTEIRA 800EX E 800EXi
10 ESTEIRA 568BX1.8, 568BX3.0 E 568BXi
12 POWER CROSS 280GX, 280SX E 280MX
14 CIRCLE FIT 251GX, 251SX E 251MX
16 ELÍPTICO 212GX, 212SX E 212MX
18 BIKE VERTICAL 364GX, 364SX E 364MX
20 BIKE HORIZONTAL 367GX, 367SX E 367MX
22 SPINNING BIKE 344

06

08

10

12

14


16

18

20


22

24 **LINHA CLUB (SEMIPROFISSIONAL)**

26 ESTEIRA 556
27 ESTEIRA 548
28 ELÍPTICO 220
29 ELÍPTICO 219
30 BIKE VERTICAL 309
31 BIKE HORIZONTAL 310
32 SPINNING BIKE 315

26

27


28


29


30


31


32

33 **LINHA HOME (RESIDENCIAL)**

35 ESTEIRA 540


35

EMBREEX

EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS CONTEMPORÂNEOS DE ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE. PRODUZIDOS COM TECNOLOGIA DE PONTA PARA PROPORCIONAR O MÁXIMO DESEMPENHO EM ACADEMIAS.

PREMIUM

LINHA PROFISSIONAL

LINHA PREMIUM

ESTEIRA

820EX

820EXi 3.0

820EXi 5.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAINEL 820EX: programável e multifuncional, com display LCD de 7 polegadas, com backlight e gráficos eletrônicos. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, bluetooth e monitoramento cardíaco.
PAINEL 820EXi 3.0 e 820EXi 5.1: programável e multifuncional, com display LCD de 7 polegadas, com backlight e gráficos eletrônicos. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, monitoramento cardíaco, Bluetooth e inclinação.
PROGRAMAS DE TREINAMENTO: 59 programas - manual, predefinidos, programa de queima calórica, programas de frequência cardíaca e customizáveis, com indicadores sonoros em todos os estágios do treinamento.
ATALHOS DE COMANDOS: 12 atalhos de velocidade e programas de treinamento.
COMODIDADES:
- exclusivo painel com função especial para recarregar Smartphones;
- suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado;
- comandos extras de velocidade e inclinação posicionados no pega-mão para maior conforto dos usuários;
- gráfico de referência de frequência cardíaca e queima calórica;
- 2 porta-garrafas e 2 amplos suportes para acessórios;
- pega-mão anatômico e de fácil higienização;
- estribos antiderrapantes ao longo de toda a área útil para maior segurança;
- lona texturizada com marca aparente para maior segurança.

SISTEMA DE AMORTECIMENTO: exclusivo Soft Deck® Shock Absorber System.
SISTEMA DE INCLINAÇÃO: eletrônica de 0% a 15% (820EXi 3.0 e 820EXi 5.1).
SISTEMA DE SEGURANÇA: botão de emergência de fácil acesso, estrategicamente posicionado no centro do console, próximo ao usuário.
LUBRIFICAÇÃO: periódica (por tubo condutor).
MONITORAMENTO CARDÍACO: telemetria (receptor de cinta torácica) e sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão.
ESTRUTURA: robusta, em aço carbono com pintura eletrostática, alumínio anodizado, carenagens em ABS de alta resistência e amplo console em polietileno de alta densidade.

Motor	820EXi 3.0: AC 3.0 HP peak power | 820EXi 5.1: AC 5.1 HP peak power
Velocidade	820EXi 3.0: 1,2 a 20 km/h | 820EXi 5.1: 1,2 a 25km/h
Área de utilização	157 x 54 cm (C x L)
Alinhamento de lona	Rolos autocentrantes
Capacidade de uso	185 kg
Dimensões	202 x 87 x 157 cm (C x L x A)
Peso do equipamento	120 kg
Tensão	110V ou 220V
Transporte	Rodas dianteiras e alça traseira para fácil locomoção

- A mais ampla gama de programas de treinamentos da categoria!
- 59 programas exclusivos, todos com indicadores sonoros e gráficos eletrônicos em display LCD de 7 polegadas, com backlight.
- Bluetooth para conectividade com aplicativos de fitness como ZWITF, Kinomap e outros.

- Inclinação eletrônica – de 0 a 15%. (820 EXi)
- Soft Deck® Shock Absorber System: exclusivo sistema de amortecimento que proporciona maior conforto durante o treinamento e promove grande redução de impacto nas articulações dos usuários.

Pega-mãos anatômicos com sensores de monitoramento cardíaco e comandos extras de velocidade e inclinação para maior conforto.

Perfil de alumínio anodizado com detalhes cromados. Sofisticação.

ESTEIRA
800EX
800EXi

LINHA PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAINEL 800EX: programável e multifuncional, com display LCD e backlight. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica e monitoramento cardíaco.
PAINEL 800EXi: programável e multifuncional, com display LCD e backlight. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, monitoramento cardíaco e inclinação.
PROGRAMAS DE TREINAMENTO: 9 programas (1 manual e 8 pré-definidos) com indicadores sonoros em todos os estágios do treinamento.
COMODIDADES:
- 2 porta-garrafas e 2 amplos suportes para acessórios;
- comandos extras de velocidade e inclinação estrategicamente posicionados no pega-mão, para maior conforto dos usuários, principalmente dos atletas especiais
- pega-mão anatômico e de fácil higienização;
- gráfico de referência de frequencia cardíaca e queima calórica;
- estribos antiderrapantes ao longo de toda a área útil para maior segurança.
- lona texturizada com marca aparente para maior segurança.

SISTEMA DE AMORTECIMENTO: coxins elásticos estrategicamente posicionados.
SISTEMA DE INCLINAÇÃO: eletrônica de 0% a 17% (800EXi).
SISTEMA DE SEGURANÇA: chave magnética.
LUBRIFICAÇÃO: periódica (por tubo condutor).
MONITORAMENTO CARDÍACO: telemetria (receptor de cinta torácica) e sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão.
ESTRUTURA: robusta, em aço carbono com pintura eletrostática, alumínio anodizado, carenagens em ABS de alta resistência e console em polietileno de alta densidade.

Motor	AC 3.0 HP peak power
Velocidade	1,2 a 18 km/h
Área de utilização	145 x 50 cm (C x L)
Alinhamento de lona	Rolos autocentrantes
Capacidade de uso	160 kg
Dimensões	183 x 86 x 136 cm (C x L x A)
Peso do equipamento	108 kg
Tensão	110V ou 220V
Transporte	Rodas dianteiras e alça traseira para fácil locomoção

Painel LCD multifuncional com backlight azul e 9 programas de treinamento.

Pega-mãos anatômicos com sensores de monitoramento cardíaco, comandos extras de velocidade e inclinação para maior conforto.

Inclinação eletrônica de 0 a 17%. (800EXi)

LINHA PREMIUM

ESTEIRA

568BX 1.8
568BX 3.0
568BXi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAINEL 568BX 3.0 E BX 1.8: multifuncional com 5 displays LCD, de fácil operação.
Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica e monitoramento cardíaco.
PAINEL 568BXi: programável e multifuncional, de fácil operação.
Com 5 displays em LED e gráficos dos programas de treinamento. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, monitoramento cardíaco e inclinação.
PROGRAMAS DE TREINAMENTO: 1 programa customizável e 7 programas pré-definidos de velocidade com indicadores sonoros em todos os estágios do treinamento (568BXi)
ATALHOS DE COMANDOS: 6 teclas de atalho de velocidade.(568BXi)
COMODIDADES:
- 2 amplos suportes para garrafas e acessórios;
- estribos anti-derrapantes ao longo de toda a área útil para maior segurança
- lona texturizada com marca aparente para maior segurança.

SISTEMA DE AMORTECIMENTO: coxins elásticos estrategicamente posicionados.
SISTEMA DE INCLINAÇÃO: eletrônica de 0% a 15% (modelo 568 BXi).
SISTEMA DE SEGURANÇA: chave magnética.
LUBRIFICAÇÃO: por tubo condutor.
MONITORAMENTO CARDÍACO: sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão.
ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática e carenagens em ABS de alta resistência.

Motor 568BXi e 568BX 3.0	AC 3.0 HP peak power
Motor 568BX 1.8	AC 1.8 HP peak power
Velocidade 568BXi e 568BX 3.0	1,0 a 18 km/h
Velocidade 568BX 1.8	1,0 a 14 km/h
Área de utilização	144 x 50 cm (C x L)
Alinhamento de lona	Rolos autocentrantes
Capacidade de uso 568BXi e 568BX 3.0	150 kg
Capacidade de uso 568BX 1.8	120 kg
Dimensões	183 x 88 x 161 cm (C x L x A)
Peso do equipamento	84 kg
Tensão	110V ou 220V
Transporte	Rodas dianteiras e alça traseira para fácil locomoção

Painel multifuncional intuitivo com 5 displays LED (568BXi).

Inclinação eletrônica de 0 a 15%. (568BXi)

POWER CROSS

280GX
280SX
280MX

LINHA PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAINEL 280GX: programável e multifuncional com display LCD de 7 polegadas, com backlight e gráficos eletrônicos. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, Bluetooth, monitoramento cardíaco e Recovery para acompanhamento da condição física.

PAINEL 280SX: programável e multifuncional, com display LCD colorido de 5,5 polegadas. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência, Bluetooth e monitoramento cardíaco.

PAINEL 280MX: multifuncional com display LCD de 5 polegadas. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, RPM, nível de resistência e monitoramento cardíaco.

SISTEMA DE ENERGIA:

280GX - auto-alimentado por gerador de alta potência. (dispensa energia elétrica)
280SX - Embreex Smart Load®: exclusiva tecnologia recarregável de longa duração que dispensa a troca frequente de baterias e o acúmulo de cabos de força no ambiente, proporcionando mais segurança e reduzindo custos com manutenção e energia elétrica. (dispensa energia elétrica)
280MX - sistema magnético alimentado por pilhas tipo AA. (dispensa energia elétrica)

PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

280GX - 60 programas: manual, programáveis e pré-definidos.
280SX - 11 programas: manual, pré-definidos e programas de frequência cardíaca.

ATALHOS DE COMANDO: 12 atalhos para programas de treinamento (280 GX).
MONITORAMENTO CARDÍACO: telemetria (receptor de cinta torácica - 280GX) e sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão.

ESTRUTURA: extra-robusta em aço carbono, alumínio anodizado e carenagens em ABS de alta resistência.

COMODIDADES:

- suporte para objetos e porta-garrafa de fácil acesso;
- painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado;
- pedais amplos e antiderrapantes para maior segurança;
- pega-mãos texturizados com revestimento anti-deslizante para maior conforto e segurança;
- gráfico de referência de frequencia cardíaca e queima calórica (GX e SX);
- sapatas ajustáveis ao solo para perfeito nivelamento do equipamento.

Sistema de Resistência	GX e SX: Eletromagnético / MX: Magnético
Níveis de Resistência Eletrônicos	GX: 32 / SX: 16 / MX: 8
Capacidade de uso	150 kg
Dimensões	188 x 76 x 166 cm (C x L x A)
Peso do equipamento	108 kg
Transporte	Rodas dianteiras para fácil locomoção

- Sistema GX: auto-alimentado por gerador de alta potência.
- A mais ampla gama de programas de treinamentos da categoria! 60 programas exclusivos, todos com indicadores sonoros e gráficos eletrônicos em display LCD de 7 polegadas, com backlight.
- Bluetooth para conectividade com aplicativos de fitness como ZWITF, Kinomap e outros.

- Sistema SX: com exclusiva tecnologia Smart Load®: sistema recarregável de longa duração que dispensa a troca frequente de baterias e o acúmulo de cabos de força no ambiente.
- Painel programável multifuncional intuitivo com gráficos eletrônicos.
- Bluetooth para conectividade com aplicativos de fitness como ZWITF, Kinomap e outros.

- Sistema MX: multifuncional com display LCD. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, RPM, nível de resistência e monitoramento cardíaco. (dispensa energia elétrica)

- Sensores cardíacos devidamente posicionados para maior conforto e segurança.
- Suportes para objetos e porta-garrafas de fácil acesso.

CIRCLE FIT

251GX
251SX
251MX

LINHA PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAINEL 251GX: programável e multifuncional com display LCD de 7 polegadas, com backlight e gráficos eletrônicos. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, Bluetooth, monitoramento cardíaco e Recovery para acompanhamento da condição física.

PAINEL 251SX: programável e multifuncional, com display LCD colorido de 5,5 polegadas. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência, Bluetooth e monitoramento cardíaco.

PAINEL 251MX: multifuncional com display LCD de 5 polegadas. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, RPM, nível de resistência e monitoramento cardíaco.

SISTEMA DE ENERGIA:

251GX - auto-alimentado por gerador de alta potência. (dispensa energia elétrica)
251SX - Embreex Smart Load®: exclusiva tecnologia recarregável de longa duração que dispensa a troca frequente de baterias e o acúmulo de cabos de força no ambiente, proporcionando mais segurança e reduzindo custos com manutenção e energia elétrica. (dispensa energia elétrica)
251MX - sistema magnético alimentado por pilhas tipo AA. (dispensa energia elétrica)

PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

251GX - 60 programas: manual, programáveis e pré-definidos.
251SX - 11 programas: manual, pré-definidos e programas de frequência cardíaca.

ATALHOS DE COMANDO: 12 atalhos para programas de treinamento (251GX).
MONITORAMENTO CARDÍACO: telemetria (receptor de cinta torácica - 251GX) e sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão.

COMODIDADES:

- porta-garrafa de fácil acesso;
- painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado;
- pedais amplos e antiderrapantes para maior segurança;
- pega-mãos macios para maior conforto;
- gráfico de referência de frequencia cardíaca e queima calórica (GX e SX).

ESTRUTURA: aço carbono, alumínio anodizado e carenagens em ABS de alta resistência.

Sistema de Resistência	GX e SX: Eletromagnético / MX: Magnético
Níveis de Resistência Eletrônicos	GX: 32 / SX:16 / MX: 8
Capacidade de uso	130 kg
Dimensões	120 x 120 x 165 cm (C x L x A)
Peso do equipamento	70 kg

- Sistema GX: auto-alimentado por gerador de alta potência.
- A mais ampla gama de programas de treinamentos da categoria! 60 programas exclusivos, todos com indicadores sonoros e gráficos eletrônicos em display LCD de 7 polegadas, com backlight.
- Bluetooth para conectividade com aplicativos de fitness como ZWITF, Kinomap e outros.

- Sistema SX: com exclusiva tecnologia Smart Load®: sistema recarregável de longa duração que dispensa a troca frequente de baterias e o acúmulo de cabos de força no ambiente.
- Painel programável multifuncional intuitivo com gráficos eletrônicos.
- Bluetooth para conectividade com aplicativos de fitness como ZWITF, Kinomap e outros.

- Sistema MX: multifuncional com display LCD. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, RPM, nível de resistência e monitoramento cardíaco. (dispensa energia elétrica)

- Eixo extrarrobusto e flange reforçada para máximo desempenho e durabilidade.
- Amplos pedais antiderrapantes para maior conforto e segurança.

LINHA PREMIUM

ELÍPTICO

212GX

212SX

212MX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAINEL 212GX: programável e multifuncional com display LCD de 7 polegadas, com backlight e gráficos eletrônicos. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, Bluetooth, monitoramento cardíaco e Recovery para acompanhamento da condição física.

PAINEL 212SX: programável e multifuncional, com display LCD colorido de 5,5 polegadas. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência, Bluetooth e monitoramento cardíaco.

PAINEL 212MX: multifuncional com display LCD de 5 polegadas. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, RPM, nível de resistência e monitoramento cardíaco.

SISTEMA DE ENERGIA:

212GX - auto-alimentado por gerador de alta potência. (dispensa energia elétrica)

212SX - Embreex Smart Load®: exclusiva tecnologia recarregável de longa duração que dispensa a troca frequente de baterias e o acúmulo de cabos de força no ambiente, proporcionando mais segurança e reduzindo custos com manutenção e energia elétrica. (dispensa energia elétrica)

212MX - sistema magnético alimentado por pilhas tipo AA. (dispensa energia elétrica)

PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

212GX - 60 programas: manual, programáveis e pré-definidos.

212SX - 11 programas: manual, pré-definidos e programas de frequência cardíaca.

ATALHOS DE COMANDO: 12 atalhos para programas de treinamento (212GX).

MONITORAMENTO CARDÍACO: telemetria (receptor de cinta torácica - 212GX) e sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão.

COMODIDADES:

- amplo suporte para objetos e porta-garrafa de fácil acesso;
- painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado;
- pedais amplos e antiderrapantes para maior segurança;
- pega-mãos texturizados com proteção antifúngica e com revestimento antideslizante para maior conforto e segurança;
- braços articuláveis com rolamentos conferem mais suavidade aos movimentos e promovem maior durabilidade;
- exclusiva carenagem de fácil remoção para maior agilidade nas manutenções;
- gráfico de referência de frequencia cardíaca e queima calórica (GX e SX);
- sapatas ajustáveis ao piso para perfeito nivelamento do equipamento.

ESTRUTURA: robusta, em aço carbono com pintura eletrostática, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência.

Sistema de Resistência	GX e SX: Eletromagnético / MX: Magnético
Níveis de Resistência Eletrônicos	GX: 32 / SX: 16 / MX: 8
Capacidade de uso	150 kg
Dimensões	173 x 64 x 163 cm (C x L x A)
Peso do equipamento	70 kg
Transporte	Rodízios dianteiros para fácil locomoção

- Sistema GX: auto-alimentado por gerador de alta potência.
- A mais ampla gama de programas de treinamentos da categoria! 60 programas exclusivos, todos com indicadores sonoros e gráficos eletrônicos em display LCD de 7 polegadas, com backlight.
- Bluetooth para conectividade com aplicativos de fitness como ZWITF, Kinomap e outros.

- Sistema SX: com exclusiva tecnologia Smart Load®: sistema recarregável de longa duração que dispensa a troca frequente de baterias e o acúmulo de cabos de força no ambiente.
- Painel programável multifuncional intuitivo com gráficos eletrônicos.
- Bluetooth para conectividade com aplicativos de fitness como ZWITF, Kinomap e outros.

- Sistema MX: multifuncional com display LCD. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, RPM, nível de resistência e monitoramento cardíaco. (dispensa energia elétrica)



- Sensores cardíacos devidamente posicionados para maior conforto e segurança.
- Painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado.

BIKE VERTICAL

364GX
364SX
364MX

LINHA PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAINEL 364GX: programável e multifuncional com display LCD de 7 polegadas, com backlight e gráficos eletrônicos. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, Bluetooth, monitoramento cardíaco e Recovery para acompanhamento da condição física.

PAINEL 364SX: programável e multifuncional, com display LCD colorido de 5,5 polegadas. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência, Bluetooth e monitoramento cardíaco.

PAINEL 364MX: multifuncional com display LCD de 5 polegadas. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, RPM, nível de resistência e monitoramento cardíaco.

SISTEMA DE ENERGIA:

364GX - auto-alimentado por gerador de alta potência. (dispensa energia elétrica)

364SX - Embreex Smart Load®: exclusiva tecnologia recarregável de longa duração que dispensa a troca frequente de baterias e o acúmulo de cabos de força no ambiente, proporcionando mais segurança e reduzindo custos com manutenção e energia elétrica. (dispensa energia elétrica)

364MX - sistema magnético alimentado por pilhas tipo AA. (dispensa energia elétrica)

PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

364GX - 60 programas: manual, programáveis e pré-definidos.

364SX - 11 programas: manual, pré-definidos e programas de frequência cardíaca.

ATALHOS DE COMANDO: 12 atalhos para programas de treinamento (364GX).

MONITORAMENTO CARDÍACO: telemetria (receptor de cinta torácica - 364GX) e sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão.

COMODIDADES:

- porta-garrafa de fácil acesso;
- painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado;
- pedais antiderrapantes e auto-balanceados com alça de segurança para maior confiança em treinos avançados;
- pega-mãos macios com 3 posições de utilização para maior conforto;
- assento anatômico confortável e impermeável para melhor higienização;
- ampla regulagem de altura do assento de forma fácil e prática;
- gráfico de referência de frequencia cardíaca e queima calórica (GX e SX);
- exclusiva carenagem de fácil remoção para maior agilidade nas manutenções.

ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência.

Sistema de Resistência	GX e SX: Eletromagnético / MX: Magnético
Níveis de Resistência Eletrônicos	GX: 32 / SX:16 / MX: 8
Capacidade de uso	150 kg
Dimensões	105 x 54 x 135 cm (C x L x A)
Peso do equipamento	40 kg
Transporte	Rodízios dianteiros para fácil locomoção

- Sistema GX: auto-alimentado por gerador de alta potência.
- A mais ampla gama de programas de treinamentos da categoria! 60 programas exclusivos, todos com indicadores sonoros e gráficos eletrônicos em display LCD de 7 polegadas, com backlight.
- Bluetooth para conectividade com aplicativos de fitness como ZWITF, Kinomap e outros.

- Sistema SX: com exclusiva tecnologia Smart Load®: sistema recarregável de longa duração que dispensa a troca frequente de baterias e o acúmulo de cabos de força no ambiente.
- Painel programável multifuncional intuitivo com gráficos eletrônicos.
- Bluetooth para conectividade com aplicativos de fitness como ZWITF, Kinomap e outros.

- Sistema MX: multifuncional com display LCD. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, RPM, nível de resistência e monitoramento cardíaco. (dispensa energia elétrica)

- Assento anatômico confortável e impermeável para melhor higienização.
- Ampla regulagem de altura de forma fácil e prática.

BIKE HORIZONTAL

367GX
367SX
367MX

LINHA PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAINEL 367GX: programável e multifuncional com display LCD de 7 polegadas, com backlight e gráficos eletrônicos. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, Bluetooth, monitoramento cardíaco e Recovery para acompanhamento da condição física.

PAINEL 367SX: programável e multifuncional, com display LCD colorido de 5,5 polegadas. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência, Bluetooth e monitoramento cardíaco.

PAINEL 367MX: multifuncional com display LCD de 5 polegadas. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, RPM, nível de resistência e monitoramento cardíaco.

SISTEMA DE ENERGIA:

367GX - auto-alimentado por gerador de alta potência. (dispensa energia elétrica)

367SX - Embreex Smart Load®: exclusiva tecnologia recarregável de longa duração que dispensa a troca frequente de baterias e o acúmulo de cabos de força no ambiente, proporcionando mais segurança e reduzindo custos com manutenção e energia elétrica. (dispensa energia elétrica)

367MX - sistema magnético alimentado por pilhas tipo AA. (dispensa energia elétrica)

PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

367GX - 60 programas: manual, programáveis e pré-definidos.

367SX - 11 programas: manual, pré-definidos e programas de frequência cardíaca.

ATALHOS DE COMANDO: 12 atalhos para programas de treinamento (367GX).

MONITORAMENTO CARDÍACO: sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão e telemetria (receptor de cinta toráxica - 367GX).

COMODIDADES:

- espaço interno com passagem ampliada para fácil acesso e maior conforto;
- porta-garrafa de fácil acesso;
- painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado;
- pedais antiderrapantes e auto-balanceados com alça de segurança para maior confiança em treinos avançados;
- pega-mãos macios para maior conforto;
- assento anatômico macio com amplo encosto para maior conforto;
- ampla regulagem horizontal do assento de forma fácil e prática;
- exclusiva carenagem de fácil remoção para maior agilidade nas manutenções;
- gráfico de referência de frequencia cardíaca e queima calórica (GX e SX).

ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência.

Sistema de Resistência	GX e SX: Eletromagnético / MX: Magnético
Níveis de Resistência Eletrônicos	GX: 32 / SX 16 / MX: 8
Capacidade de uso	150 kg
Dimensões	165 x 72 x 133 cm (C x L x A)
Peso do equipamento	56 kg

- Sistema GX: auto-alimentado por gerador de alta potência.
A mais ampla gama de programas de treinamentos da categoria!
60 programas exclusivos, todos com indicadores sonoros e gráficos eletrônicos em display LCD de 7 polegadas, com backlight.
- Bluetooth para conectividade com aplicativos de fitness como ZWITF, Kinomap e outros.

- Sistema SX: com exclusiva tecnologia Smart Load®: sistema recarregável de longa duração que dispensa a troca frequente de baterias e o acúmulo de cabos de força no ambiente.
- Painel programável multifuncional intuitivo com gráficos eletrônicos.
- Bluetooth para conectividade com aplicativos de fitness como ZWITF, Kinomap e outros.

- Sistema MX: multifuncional com display LCD. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, RPM, nível de resistência e monitoramento cardíaco. (dispensa energia elétrica)

- Assento anatômico macio com amplo encosto para maior conforto.
- Ampla regulagem horizontal do assento de forma fácil e prática em trilho de alumínio.

LINHA PREMIUM

SPINNING BIKE

344 Smart

344

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA DE TRANSMISSÃO:
correia, proporcionando movimentos suaves e silenciosos.
VOLANTE DE INÉRCIA:
22,5 kg de ferro fundido com acabamento Hard Chrome.
SISTEMA DE FRENAGEM:
axial por fricção.
MOVIMENTO CENTRAL:
eixo com rolamento.
CARENAGEM:
ABS de alta resistência.
GUIDÃO:
toque texturizado com proteção antifúngica e formato que permite amplas variações de uso.
BLUETOOTH 344 Smart:
sensor de cadência com conectividade via Bluetooth com apps de fitness.
SELIM:
macio e anatômico.
REGULAGEM DE ALTURA DO GUIDÃO:
ampla variação de altura.
REGULAGEM DE ALTURA DO SELIM:
ampla variação de altura, por knob, com marcação numérica para maior praticidade.
REGULAGEM DE DISTÂNCIA DO SELIM:
ampla variação de distância, por knob, com marcação numérica para maior praticidade.
ESTRUTURA:
aço carbono com dupla pintura eletrostática com acabamento envernizado.
SAPATAS:
4 sapatas ajustáveis para perfeito nivelamento.
PEDAIS:
antideslizantes e com alças de segurança para maior confiança em treinos avançados.
PARADA DE EMERGÊNCIA:
manípulo de fácil acesso para parada de emergência
TRANSPORTE:
rodas dianteiras para fácil locomoção

Capacidade de uso	150 kg
Dimensões	120 x 47 x 124 cm (C x L x A)
Peso do equipamento	56 kg



- Pega-mãos com toque texturizado, com proteção antifúngica e formato que permite amplas variações de uso.
- Ampla regulagem de altura.
- Manípulo de fácil acesso para parada de emergência.
- Suporte para smartphone (344 Smart)

- Selim macio e anatômico;
- Ampla variação da regulagem de altura e de distância do selim, com marcação numérica para maior praticidade.



Pedais auto-balanceados com alça de segurança para maior confiança em treinos avançados.

Volante de inércia de 22,5 kg em ferro fundido com acabamento em Hard Chrome.

EMBREEX

LINHA CLUB

EQUIPAMENTOS SEMIPROFISSIONAIS COM DESIGN CLEAN E CONTEMPORÂNEO. POSSUEM PAINÉIS INTUITIVOS E AMPLAS REGULAGENS DE FÁCIL AJUSTE. PERFEITOS PARA CONDOMÍNIOS, CLUBES, CLÍNICAS E HOTÉIS.

CLUB

LINHA SEMIPROFISSIONAL

EMBREEX
EMBREEX

ESTEIRA
556

LINHA CLUB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAINEL: programável e multifuncional, com 6 displays em LED. Funções de inclinação, velocidade, cronômetro, distância, queima calórica e monitoramento cardíaco.

PROGRAMAS DE TREINAMENTO: 24 programas + 4 programas personalizáveis.

COMODIDADES:

- 2 amplos suportes para garrafas e acessórios;
- 8 atalhos de inclinação e velocidade;
- estribos antiderrapantes ao longo de toda a área útil para maior segurança;
- estrutura dobrável para melhor aproveitamento de espaço de forma rápida e prática.
- lona texturizada com marca aparente para maior segurança.
- controle rotativo multifuncional.
- Bluetooth para conectividade com Apps de fitness e App Fitshow que permite operar a esteira através do smartphone.
- carregador de smartphone por indução.
- auto-falantes acoplados ao painel para reprodução de audio via Bluetooth.

SISTEMA DE AMORTECIMENTO: coxins elásticos estrategicamente posicionados.

SISTEMA DE INCLINAÇÃO: 20 níveis de inclinação eletrônica.

SISTEMA DE SEGURANÇA: chave magnética.

LUBRIFICAÇÃO: manual.

MONITORAMENTO CARDÍACO: sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão.

ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática, carenagens em ABS de alta resistência e console em polietileno de alta densidade.

Motor	AC 3 HP Peak Power
Velocidade	1,0 a 22 km/h
Área de utilização	141 cm x 52 cm (C x L)
Capacidade de uso	130 kg
Peso do equipamento	91,8 kg
Tensão	110V ou 220V
Transporte	Rodas dianteiras
Dimensões	Aberta: 180 x 87 x 145 cm (C x L x A)
	Dobrada: 124 x 87 x 153 cm (C x L x A)

Painel programável e multifuncional de fácil operação. Funções de inclinação, velocidade, cronômetro, distância, queima calórica e monitoramento cardíaco.

Estrutura dobrável para melhor aproveitamento de espaço de forma rápida e prática.

ESTEIRA
548

LINHA CLUB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAINEL: programável e multifuncional, com display LCD e backlight azul. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica e monitoramento cardíaco.
PROGRAMAS DE TREINAMENTO: 12 programas de velocidade.
COMODIDADES:
- 2 amplos suportes para garrafas e acessórios;
- gráfico de referência de frequência cardíaca e queima calórica;
- estribos antiderrapantes ao longo de toda a área útil para maior segurança;
- estrutura dobrável para melhor aproveitamento de espaço de forma rápida e prática.
- lona texturizada com marca aparente para maior segurança.

SISTEMA DE AMORTECIMENTO: coxins elásticos estrategicamente posicionados.
SISTEMA DE INCLINAÇÃO: 3 níveis de inclinação manual de 0% a 5%.
SISTEMA DE SEGURANÇA: chave magnética.
LUBRIFICAÇÃO: manual.
MONITORAMENTO CARDÍACO: sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão.
ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática, carenagens em ABS de alta resistência e console em polietileno de alta densidade.

Motor	2 HP
Velocidade	1,0 a 16 km/h
Área de utilização	130 cm x 46 cm (C x L)
Capacidade de uso	120 kg
Peso do equipamento	67 kg
Tensão	110V ou 220V
Transporte	Rodas dianteiras
Dimensões	Aberta: 170 x 73 x 136 cm (C x L x A)
	Dobrada: 85 x 73 x 115 cm (C x L x A)

Painel programável e multifuncional de fácil operação. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica e monitoramento cardíaco.



Estrutura dobrável para melhor aproveitamento de espaço de forma rápida e prática.

LINHA CLUB

ELÍPTICO 220

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAINEL: multifuncional com display LCD de 7 polegadas. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica e monitoramento cardíaco.

SISTEMA DE RESISTÊNCIA: magnético.

NÍVEIS DE RESISTÊNCIA: 8 níveis.

COMODIDADES:

- pega-mãos macios para maior conforto;
- pedais amplos e macios para maior conforto e segurança;
- pés ajustáveis ao piso para perfeito nivelamento;

VERIFICAÇÃO CARDÍACA: sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão central.

ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática, detalhes em aço cromado e carenagens em ABS de alta resistência.

Capacidade de uso	120 kg
Dimensões	147 x 65 x 171 cm (C x L x A)
Peso do equipamento	70 kg
Transporte	Rodas dianteiras para fácil locomoção

Painel multifuncional com display LCD de 7 polegadas. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica e monitoramento cardíaco.

Trilhos com perfis de alumínio e amplas sapatas macias e antiderrapantes para maior segurança.

ELÍPTICO 219

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAINEL: multifuncional com display LCD. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, monitoramento cardíaco, termômetro ambiente e relógio.

SISTEMA DE RESISTÊNCIA: magnético.

NÍVEIS DE RESISTÊNCIA: 8 níveis.

COMODIDADES:

- pega-mãos macios para maior conforto;
- amplas sapatas antiderrapantes para maior segurança;
- pés ajustáveis ao piso para perfeito nivelamento;
- painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado.

NÍVEIS DE CARGA: 516 W - 125 RPM Máx.

VERIFICAÇÃO CARDÍACA: sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão central.

ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática e carenagens em ABS de alta resistência.

Capacidade de uso	120 kg
Dimensões	145 x 69 x 169 cm (C x L x A)
Peso do equipamento	53 kg
Transporte	Rodas dianteiras para fácil locomoção

Painel multifuncional com display LCD. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, monitoramento cardíaco, termômetro ambiente e relógio.

Amplas sapatas antiderrapantes para maior segurança.

LINHA CLUB

BIKE VERTICAL 309

MONITORAMENTO CARDÍACO: sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão.
ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática, alumínio anodizado e carenagens em ABS de alta resistência.

Capacidade de uso	120 kg
Dimensões	112 x 55 x 140 cm (C x L x A)
Peso do equipamento	38 kg
Transporte	Rodas dianteiras para fácil locomoção

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIKE VERTICAL 309

PAINEL: multifuncional em LCD. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, monitoramento cardíaco, termômetro ambiente e relógio.
SISTEMA DE RESISTÊNCIA: magnético.
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA: 15 níveis.
COMODIDADES:
- assento anatômico e confortável com amplas regulagens de altura e de distância;
- regulagem de angulação do painel para maior conforto;
- painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado;
- pedais antiderrapantes para maior segurança;
- pega-mãos macios com regulagem de angulação para maior conforto;
- sapatas ajustáveis ao solo para perfeito nivelamento do equipamento;
- rodas dianteiras para fácil locomoção.

Painel multifuncional em LCD com regulagem de angulação para maior conforto. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, monitoramento cardíaco, termômetro ambiente e relógio.



Assento anatômico e confortável com regulagem de altura.

Pedais antiderrapantes para maior segurança.

Pega-mãos macios com regulagem de angulação para maior conforto.

BIKE HORIZONTAL 310

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAINEL: multifuncional em LCD. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, monitoramento cardíaco, termômetro ambiente e relógio.
SISTEMA DE RESISTÊNCIA: magnético.
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA: 15 níveis.
COMODIDADES:
- amplo assento com encosto anatômico e confortável e pega-mãos laterais;
- regulagem de distância do assento em perfil de alumínio;
- regulagem de angulação do painel para maior conforto;
- painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado;
- pedais anti-derrapantes para maior segurança;
- pega-mãos macios com regulagem de angulação para maior conforto;
- sapatas ajustáveis ao solo para perfeito nivelamento do equipamento;
- rodas dianteiras e alça traseira cromada para fácil locomoção.

MONITORAMENTO CARDÍACO: sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão.
ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática, alumínio anodizado e carenagens em ABS de alta resistência.

Capacidade de uso	120 kg
Dimensões	170 x 69 x 110 cm (C x L x A)
Peso do equipamento	48 kg
Transporte	Rodas dianteiras para fácil locomoção

Painel multifuncional em LCD com regulagem de angulação para maior conforto. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, monitoramento cardíaco, termômetro ambiente e relógio.

Assento anatômico macio com amplo encosto de tela para maior conforto.

Pedais antiderrapantes para maior segurança.

Pega-mãos macios com regulagem de angulação para maior conforto.

SPINNING BIKE 315

SPINNING BIKE 315

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA DE TRANSMISSÃO: correia, proporcionando movimentos macios e silenciosos.
VOLANTE DE INÉRCIA: 20 kg de aço carbono usinado + Hard Chrome.
SISTEMA DE FRENAGEM: axial por fricção.
MOVIMENTO CENTRAL: eixo com rolamento.
CARENAGEM: ABS de alta resistência.
SISTEMA DE EMERGÊNCIA: manípulo de parada imediata estrategicamente posicionado.
PEGA-MÃOS: toque texturizado e formato que permite amplas variações de utilização.
REGULAGEM DE ALTURA DO PEGA-MÃO: ampla variação de altura, por knob.
REGULAGEM DE DISTÂNCIA DO PEGA-MÃO: micro regulagem que permite ajustes perfeitos para todos os perfis de usuários.
REGULAGEM DE ALTURA DO SELIM: ampla variação de altura, por knob.
REGULAGEM DE DISTÂNCIA DO SELIM: micro regulagem que permite ajustes perfeitos para todos os perfis de usuários.
ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática e carenagens injetadas em ABS de alta resistência.
SAPATAS: 4 sapatas ajustáveis para perfeito nivelamento.
PEDAIS: com alça de segurança para maior confiança em treinos avançados

Capacidade de uso	130 kg
Dimensões	106 x 21 x 85 cm (C x L x A)
Peso do equipamento	54 kg
Transporte	Rodas dianteiras para fácil locomoção

Carenagem protetora do volante inércia para evitar oxidação.

Volante de inércia com 20 kg de aço carbono usinado e Hard Chrome.

- Selim anatômico em PU com acabamento impermeável para melhor higienização.
- Ampla variação da regulagem de altura e micro regulagens que permitem ajustes de distância perfeitos para todos os perfis de usuários.

Pega-mãos com toque texturizado e formato que permite amplas variações de utilização.

COM DESIGN CLEAN E DIMENSÕES REDUZIDAS, ESTES EQUIPAMENTOS SÃO PERFEITOS PARA RESIDÊNCIAS. OS PAINÉIS SÃO DE FÁCIL OPERAÇÃO E POSSUEM TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO MONITORAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA NO CONFORTO DO LAR

HOME

LINHA RESIDENCIAL

ESTEIRA
540

LINHA HOME

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAINEL: Painel multifuncional em LED, de fácil operação. Funções de velocidade, cronômetro, distância e queima calórica.

COMODIDADES:

- estrutura dobrável para melhor aproveitamento de espaço de forma rápida e prática;
- estribos antiderrapantes ao longo de toda a área útil;
- lona texturizada com marca aparente para maior segurança.

SISTEMA DE SEGURANÇA: chave magnética

LUBRIFICAÇÃO: periódica **(**manual).

ESTRUTURA: aço carbono.

Motor	1.0 HP
Velocidade	1,0 a 10 km/h
Área de utilização	102 x 40 cm (Cx L)
Capacidade de uso	80 kg
Peso do equipamento	30 kg
Tensão	110V ou 220V
Transporte	Rodas dianteiras
Dimensões	Aberta: 128 x 70 x 121 cm (C x L x A)
	Dobrada: 69,5 x 62,5 x 126 cm (C x L x A)

Painel multifuncional em LED, fácil operação. Funções de velocidade, cronômetro, distância e queima calórica.

Estrutura dobrável para melhor aproveitamento de espaço de forma rápida e prática.

EMBREEX

PRESTAMOS ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA AOS NOSSOS PRODUTOS, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. DISPONIBILIZAMOS ATENDIMENTO PERSONALIZADO, ÁGIL E EFICIENTE A TODOS OS NOSSOS EQUIPAMENTOS, MESMO AOS QUE ESTÃO FORA DE NOSSA LINHA ATUAL. CONSIDERADA PELOS CLIENTES COMO A MELHOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO RAMO, OFERECEMOS A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O MÁXIMO DESEMPENHO DE NOSSOS EQUIPAMENTOS.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇOS FINANCEIROS

BNDES FINAME omni

TODOS OS EQUIPAMENTOS EMBREEX PODEM SER ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELAS MAIORES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO MERCADO, EM CONDIÇÕES ACESSÍVEIS, COM TAXAS REDUZIDAS E PRAZOS DE PAGAMENTO MAIS LONGOS.

OS EQUIPAMENTOS DA LINHA PREMIUM ESTÃO CREDENCIADOS NO BANCO BNDES E PODEM SER ADQUIRIDOS PELO FINAME. TODAS AS EMPRESAS QUE POSSUEM LIGAÇÕES COM SEGMENTO FITNESS PODEM SOLICITAR O FINANCIAMENTO.

OS EQUIPAMENTOS DA LINHA PREMIUM, CLUB E HOME ESTÃO CREDENCIADOS NO OMNI BANCO E O LEASING PODE SER SOLICITADO POR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.

CONSULTE, NOS SITES ABAIXO, AS CONDIÇÕES PARA ADQUIRIR ESTES BENEFÍCIOS:

WWW.BNDES.GOV.BR

WWW.OMNI.COM.BR

+55 47 3251-4900
www.embreex.com.br
embreexoficial
embreex

EMBREEX
FITNESS EQUIPMENT

Especificações técnicas e design dos produtos podem sofrer mudanças sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.