

Linha Força


CATÁLOGO 2022


EMBREEX
FITNESS EQUIPMENT

EQUIPAMENTOS DE FORÇA

07 LINHA EBX - PESO GUIADO (PROFISSIONAL)

- 09 EBX 101 PEITORAL | CHEST PRESS
- 10 EBX 102 OMBROS | SHOULDER PRESS
- 11 EBX 103 REMADA | VERTICAL ROW
- 12 EBX 104 PEITORAL/DORSAL | PEC FLY/REAR DELT
- 13 EBX 105 BÍCEPS | BICEPS
- 14 EBX 106 TRÍCEPS | TRICEPS
- 15 EBX 107 PUXADA ALTA | PULLDOWN
- 16 EBX 108 PUXADA BAIXA | LOW ROW
- 17 EBX 110 ABDOMINAL | ABDOMINAL
- 18 EBX 111 EXTENSORA | LEG EXTENSION
- 19 EBX 112 FLEXORA | LEG CURL
- 20 EBX 113 ADUTOR | ADDUCTOR
- 21 EBX 114 ABDUTOR | ABDUCTOR
- 22 EBX 115 GLÚTEO | GLUTE
- 23 EBX 116 GRAVITON | GRAVITON
- 24 EBX 117 CROSSOVER | CROSSOVER




LINHA EBX - PESO LIVRE (PROFISSIONAL)

- 25 EBX 151 OMBROS | SHOULDER PRESS
- 26 EBX 152 LEG PRESS 45° | LEG PRESS
- 27 EBX 153 HACK SQUAT 45° | HACK SQUAT 45°
- 28 EBX 154 SMITH MACHINE | SMITH MACHINE
- 29 EBX 155 PUXADA ALTA | PULLDOWN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 30 LINHA EBX - PESO GUIADO
- 31 LINHA EBX - PESO LIVRE



Pioneiros no segmento, desde 1993, evoluímos constantemente as nossas linhas de equipamentos e inovamos a indústria fitness. Investimos amplamente em pesquisas tecnológicas e utilizamos as mais avançadas técnicas de automação mundiais nos processos de desenvolvimento e produção de nossos produtos.

Nossa produção passa por impressoras 3D de prototipagem, centros de usinagem CNC CAD/CAM, corte de tubos a laser e torneamento CNC CAD/CAM de alta precisão, corte de aço com tecnologia CNC de plasma e células robotizadas de soldagem.


Toda esta tecnologia, aliada à nossa equipe profissional qualificada, resulta em equipamentos sempre atuais, de alta performance, que elevam o nível das academias e permite aos atletas profissionais e amadores obterem melhor desempenho em suas atividades físicas.

Disponibilizamos atendimento personalizado, produtos à pronta-entrega e Serviço de Assistência Técnica ágil e eficiente, superando expectativas e atendendo às maiores exigências do mercado fitness nacional e internacional.

EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS PARA EXERCÍCIO



Parque
industrial
Embreex em
área própria de
56.000 m2, em
Brusque, SC.



PRESTAMOS ASSISTÊNCIA DE
PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO
ESPECIALIZADA AOS NOSSOS
PRODUTOS, EM TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL.
DISPONIBILIZAMOS
ATENDIMENTO
PERSONALIZADO, ÁGIL
E EFICIENTE A TODOS OS
NOSSOS EQUIPAMENTOS,
MESMO AOS QUE ESTÃO
FORA DE NOSSA LINHA ATUAL.
CONSIDERADA PELOS
CLIENTES COMO A MELHOR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO
RAMO, OFERECEMOS A
SEGURANÇA NECESSÁRIA
PARA O MÁXIMO
DESEMPENHO DE NOSSOS
EQUIPAMENTOS.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA



SERVIÇOS FINANCEIROS

 BNDES

 FINAME

 Omni
Investimentos

TODOS OS EQUIPAMENTOS EMBREEX
PODEM SER ADQUIRIDOS ATRAVÉS
DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
PELAS MAIORES INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS DO MERCADO,
EM CONDIÇÕES ACESSÍVEIS,
COM TAXAS REDUZIDAS E PRAZOS
DE PAGAMENTO MAIS LONGOS.

OS EQUIPAMENTOS DA LINHA PREMIUM
ESTÃO CREDENCIADOS NO BANCO
BNDES E PODEM SER ADQUIRIDOS
PELO FINAME. TODAS AS EMPRESAS
QUE POSSUEM LIGAÇÕES COM
SEGMENTO FITNESS PODEM
SOLICITAR O FINANCIAMENTO.

OS EQUIPAMENTOS DA LINHA
PREMIUM, CLUB E HOME ESTÃO
CREDENCIADOS NO OMNI BANCO
E O LEASING PODE SER SOLICITADO
POR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.

CONSULTE, NOS SITES ABAIXO,
AS CONDIÇÕES PARA ADQUIRIR
ESTES BENEFÍCIOS:

WWW.BNDES.GOV.BR

WWW.OMNI.COM.BR





LINHA PROFISSIONAL

EBX FORÇA

EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS
DE PESO GUIADO E PESO LIVRE.
PRODUTOS CONTEMPORÂNEOS
COM BIOMECÂNICA SUPERIOR E
ALTA DURABILIDADE. PROJETADOS
PARA PROMOVER MOVIMENTOS
PERFEITOS E RESULTADOS
EFICAZES.



LINHA EBX PESO GUIADO



- Sistema de transmissão com polias de alumínio;
- Rolamentos blindados que garantem movimentos macios.




- Blocos de pesos em aço, com buchas deslizantes em polímero que proporcionam movimentos macios;
- Blocos com 5 kg cada, bem identificados que permitem o acréscimo de carga de forma gradual;
- Haste seletora de carga em aço com revestimento anti-oxidante e prendedor elástico que evita perda do pino.



- Guia da torre de peso em aço cromado maciço.



- Adesivos bem localizados com instruções claras de utilização do equipamento e identificação dos músculos requeridos no treinamento.




- Regulagens intuitivas, de fácil acesso e manuseio;
- Assento anatômico para maior conforto;
- Revestimento em couro ecológico com costura reforçada para maior durabilidade.



- Estrutura tubular em aço carbono com espessura de 3 a 8 mm e pintura eletrostática perolada. Resistência e sofisticação.

LINHA EBX PESO LIVRE



- Pega-mãos de aço carbono com diâmetro de 38 mm. Com revestimento total em borracha nitrílica de alta densidade e resistência. Macios ao toque e com acabamento em alumínio.



- Assento e encosto anatômico, em molde exclusivo, para maior conforto;
- Revestimento em couro ecológico sem costura na parte frontal, garantindo maior conforto.



- Porta-anilhas em aço inoxidável, que podem ser usados com adaptadores de anilha olímpica.
- Porta-anilhas olímpicos de fábrica opcional.

PEITORAL

CHEST PRESS

EBX PESO GUIADO

Código	EBX 101
Peso do equipamento	285 kg
Comprimento	155 cm
Largura	150 cm
Altura	163 cm
Carga total	100 kg



OMBROS

SHOULDER PRESS



Código	EBX 102
Peso do equipamento	285 kg
Comprimento	198 cm
Largura	145 cm
Altura	163 cm
Carga total	100 kg

REMADA VERTICAL ROW

EBX PESO GUIADO

Código	EBX 103
Peso do equipamento	199,5 kg
Comprimento	133 cm
Largura	134 cm
Altura	163 cm
Carga total	100 kg



PEITORAL/ DORSAL

PEC FLY / REAR DELT



Código	EBX 104
Peso do equipamento	344,5 kg
Comprimento	149 cm
Largura	134 cm
Altura	208 cm
Carga total	120 kg

BÍCEPS

BICEPS

EBX PESO GUIADO

Código	EBX 105
Peso do equipamento	208,6 kg
Comprimento	136 cm
Largura	116 cm
Altura	163 cm
Carga total	100 kg



TRÍCEPS

TRICEPS



Código	EBX 106
Peso do equipamento	199,5 kg
Comprimento	140 cm
Largura	116 cm
Altura	163 cm
Carga total	100 kg

PUXADA ALTA PULLDOWN

EBX PESO GUIADO

Código	EBX 107
Peso do equipamento	285 kg
Comprimento	172 cm
Largura	158 cm
Altura	183 cm
Carga total	100 kg



PUXADA BAIXA

LOW ROW



Código	EBX 108
Peso do equipamento	265 kg
Comprimento	170 cm
Largura	90 cm
Altura	163 cm
Carga total	100 kg

ABDOMINAL

ABDOMINAL

EBA PESO GUIADO

Código	EBX 110
Peso do equipamento	342 kg
Comprimento	142 cm
Largura	113 cm
Altura	163 cm
Carga total	100 kg



EXTENSORA

LEG EXTENSION



Código	EBX 111
Peso do equipamento	318 kg
Comprimento	132 cm
Largura	122 cm
Altura	163 cm
Carga total	100 kg

FLEXORA

LEG CURL

EBX PESO GUIADO



Código	EBX 112
Peso do equipamento	342 kg
Comprimento	166 cm
Largura	123 cm
Altura	163 cm
Carga total	100 kg

ADUTOR

ADDUCTOR



Código	EBX 113
Peso do equipamento	318 kg
Comprimento	132 cm
Largura	150 cm
Altura	163 cm
Carga total	120 kg

ABDUTOR

ABDUCTOR

EBX PESO GUIADO

Código	EBX 114
Peso do equipamento	342 kg
Comprimento	132 cm
Largura	140 cm
Altura	163 cm
Carga total	120 kg



GLÚTEO

GLUTE



Código	EBX 115
Peso do equipamento	342 kg
Comprimento	135 cm
Largura	100 cm
Altura	163 cm
Carga total	100 kg

GRAVITON

GRAVITON

EBA PESO GUIADO

Código	EBX 116
Peso do equipamento	405,6 kg
Comprimento	173,8 cm
Largura	142,6 cm
Altura	217,9 cm
Carga total	110 kg



CROSSOVER

CROSSOVER



Código	EBX 117
Peso do equipamento	285 kg
Comprimento	386 cm
Largura	70 cm
Altura	233 cm
Carga total	240 kg

OMBROS

SHOULDER PRESS

EBX PESO LIVRE

Código	EBX 151
Peso do equipamento	120 kg
Comprimento	112,4 cm
Largura	140,9 cm
Altura	149,2 cm
Carga total	400 kg



LEG PRESS 45°

LEG PRESS



Código	EBX 152
Peso do equipamento	257 kg
Comprimento	247,5 cm
Largura	149,5 cm
Altura	162,5 cm
Carga total	740 kg

HACK SQUAT 45°

HACK SQUAT 45°

EBX PESO LIVRE



Código	EBX 153
Peso do equipamento	182 kg
Comprimento	193,1 cm
Largura	132 cm
Altura	163,7 cm
Carga total	290 kg

SMITH MACHINE

SMITH MACHINE



Código	EBX 154
Peso do equipamento	160 kg
Comprimento	136,5 cm
Largura	208 cm
Altura	236 cm
Carga total	250 kg

PUXADA ALTA PULLDOWN

EBX PESO LIVRE

Código	EBX 155
Peso do equipamento	120 kg
Comprimento	153 cm
Largura	141 cm
Altura	200 cm
Carga total	190 kg



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EBX FORÇA

LINHA PESO GUIADO

ESTRUTURA

- Estrutura tubular em aço carbono com espessura de 3 a 8 mm.
- Pintura eletrostática perolada.

SISTEMA DE TRANSMISSÃO

- Polias em alumínio.
- Rolamentos blindados que garantem movimentos macios.

CARGA

- Blocos de pesos em aço, com buchas deslizantes em polímero que proporcionam movimentos macios.
- Blocos de pesos de 5 kg, que permitem o acréscimo de carga de forma gradual.
- Carga total bem identificada.

CABO DE AÇO

- Com espessura de 6 mm.
- Acabamento com proteção em polímero termoplástico.

GUIA DOS PESOS

- Guia da torre de peso em aço cromado maciço.

SELETOR DE CARGA

- Barra em aço com revestimento antioxidante.
- Manopla anatômica.
- Prendedor elástico que evita a perda da haste seletora.

SISTEMA DE AJUSTE

- Regulagens intuitivas, de fácil acesso e manuseio.

ASSENTOS

- Assento anatômico para maior conforto.
- Assento e encosto com espuma injetada de poliuretano expandido com densidade controlada.
- Revestimento em couro ecológico com costura reforçada para maior durabilidade.

APOIO PARA PÉS

- Base de apoio para pés com estrutura em aço carbono.
- Revestimento com textura antiderrapante para maior segurança.

INSTRUÇÕES

- Adesivos bem localizados com instruções claras de utilização do equipamento.
- Identificação dos músculos requeridos no treinamento.

COMODIDADES

- Porta-squeeze/coqueteleira.
- Porta-toalha.
- Porta-objetos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EBX FORÇA₅ LINHA PESO LIVRE

ESTRUTURA

- Estrutura robusta, em aço carbono com espessura de 3 a 5 mm.
- Pintura eletrostática antioxidante.
- Trilhos em aço carbono com espessura de 5mm, polidos e cromados para grande durabilidade.

REGULAGENS

- EBX 151 - Ombros: 08 regulagens de assento.
- EMBX 152 - Leg Press 45°: 03 regulagens de angulação.
- EBX 154 - Smith Machine: 18 regulagens de assento.
- EBX 155 - Puxada Alta: 08 regulagens de assento.

ASSENTOS E ENCOSTOS

- Isento de costura na parte frontal, garantindo o máximo de conforto
- Moldes exclusivos e anatômicos
- Produzidos com espuma injetada de poliuretano expandido com densidade controlada
- Revestimento em couro ecológico impermeável, que facilita a higienização.

PORTA ANILHAS

- Porta-anilhas em aço inoxidável, que podem ser usados com adaptadores de anilha olímpica (vendidos separadamente)
- Porta-anilhas olímpicos de fábrica opcionais
- EBX 151 - Ombros: 06 porta-anilhas
- EBX 152 - Leg Press 45°: 08 porta-anilhas
- EBX 153 - Hack Squat 45°: 04 porta-anilhas
- EBX 154 - Smith Machine: 08 porta-anilhas
- EBX 155 - Puxada Alta: 06 porta-anilhas

PEGA MÃOS

- Pega-mãos de aço carbono com diâmetro de 38 mm.
- Com revestimento total em borracha nitrílica de alta densidade e resistência. Macios ao toque em com acabamento m alumínio.

APOIO PARA PÉS (LEG PRESS E HACK SQUAT 45°)

- Plataforma de apoio para pés ampla, com estrutura em aço carbono e textura antiderrapante.

SISTEMA DE TRANSMISSÃO (SMITH MACHINE)

- Polias em alumínio.
- Rolamentos blindados que garantem movimentos macios.



+55 47 3251-4900

www.embreex.com.br

 **embreexoficial**

 **embreex**



Especificações técnicas e design dos produtos podem sofrer mudanças sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.